



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.015.E.000964.04.25 от 10.04.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Средство моющее кислотное концентрированное против ржавчины и налета Cif Professional. Средство моющее кислотное концентрированное против ржавчины и налета Cif Professional. Область применения: Товары бытовой химии. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 18359701-003-2018 "Товары бытовой химии. Общие технические требования", сертификат химического состава, спецификация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО "АРНЕСТ ЮНИРУСЬ", адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, Россия. Адреса производства: 1. 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 1, Россия, 2. 620138, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "АРНЕСТ ЮНИРУСЬ", адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13 (Российская Федерация), ОГРН: 1027739039240

СООТВЕТСТВУЕТ

"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявления № 77-000980/042025 от 08.04.2025 г. Электронное заявление с ЕПГУ №5399485460 от 08.04.2025 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA RU 21HH96) №77.8083 от 08.06.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002019.06.22 от 24.06.2022 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.001148.04.24 от 16.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора)



Андреева Е.Е.

№0485085